

GUANTES SINTÉTICOS PARA TRABAJOS CON RESISTENCIA QUÍMICA



PVC SOBRE SOPORTE JERSEY

RESISTENCIA

- Abrasión

CUALIDADES

- Impermeabilidad al aire y al agua
- Impermeabilidad a los alcoholes y los detergentes
- Buena resistencia a las bajas temperaturas
- Protección contra los productos químicos y, en particular, a los ácidos



PVCC350



CE CAT III

EN388
4,1,2,1

EN374-2

EN374-3
AKL



PVC :

- Resistencia a la abrasión
- Materia muy resistente a los aceites, productos químicos y derivados del petróleo



Nombre	Ref. / Colores	Descripción	Tallas	
PVCC350	PVCC350 / Rojo	PVC químico. PVC sobre soporte jersey algodón. Longitud : 35 cm. Espesor : 1,30 mm.	10	x120



GUANTES SINTÉTICOS PARA TRABAJOS CON RESISTENCIA QUÍMICA



PVC SOBRE SOPORTE JERSEY

PVCC270



CE CAT III



PVCC400



CE CAT III



Longitud 40 cm :
• Protección del ante brazo




PVCC600



CE CAT III



• Protección completa del brazo



Nombre	Ref. / Colores	Descripción	Tallas	
PVCC270	PVCC270 / Rojo	PVC químico. PVC sobre soporte jersey algodón. Longitud : 27 cm. Espesor : 1,30 mm.	10	x120
PVCC400	PVCC400 / Rojo	PVC químico. PVC sobre soporte jersey algodón. Longitud : 40 cm. Espesor : 1,30 mm.	10	x120
PVCC600	PVCC600 / Rojo	PVC químico. PVC sobre soporte jersey algodón. Longitud : 60 cm. Espesor : 1,30 mm.	10	x60

GUANTES SINTÉTICOS PARA TRABAJOS CON RESISTENCIA QUÍMICA



NEOPRENO - SIN SOPORTE

RESISTENCIA

- Abrasión

CUALIDADES

- Impermeabilidad al aire y el agua
- Impermeabilidad a los alcoholes y los detergentes
- Buena resistencia al calor
- Protección excelente contra los productos químicos, las grasas y los hidrocarburos



TOUTRAVO 509



CE CAT III



- Interior flocado :
- Absorción del sudor
 - Confort



TOUTRAVO 510



CE CAT III



- Longitud del guante 38 cm :
- Protección completa del antebrazo



NEOCOLOR 530



CE CAT III



- Mezcla Neopreno / Látex :
- Más flexibilidad



Nombre	Ref. / Colores	Descripción	Tallas	
TOUTRAVO 509	VE509NO / Negro	Neopreno flocado de algodón. Longitud : 30 cm. Espesor : 0,75 mm.	6,5/7,5/8,5/9,5/10,5	x120
TOUTRAVO 510	VE510NO / Negro	Neopreno flocado de algodón. Longitud : 38 cm. Espesor : 0,75 mm.	6,5/7,5/8,5/9,5/10,5	x120
NEOCOLOR 530	VE530BM / Negro	Neopreno mezclado látex flocado de algodón. Longitud : 30 cm. Espesor : 0,70 mm.	6,5/7,5/8,5/9,5/10,5	x120