

BEAR III S3 CI SRC



CE

EN ISO 20345



ASKIA III S3 SRC



CE

EN ISO 20345

Nombre	Ref. / Colores	Descripción	Tallas	
BEAR III S3 CI SRC	BEAR3S3MA / Marrón	Caña : Piel serraje impregnado. Forro : Forro acrílico. Plantilla interior : Fieltro amovible. Suela : Inyectada - PU bi-densidad.	39 A LA 47	x5
ASKIA III S3 SRC	ASKI3S3MA / Marrón	Caña : Piel serraje impregnado. Forro : No forrada. Plantilla interior : Poliamida sobre EVA con forma adaptada al pie y arco del pie Suela : Inyectada - PU bi-densidad.	39 A LA 47	x5

DEVON III S3 CI SRC



CE

EN ISO 20345



BAFFIN III S3 SRC



CE

EN ISO 20345

Nombre	Ref. / Colores	Descripción	Tallas	
DEVON III S3 CI SRC	DEVO3S3NO / Negro	Caña : Piel serraje impregnado. Forro : Forro acrílico. Plantilla interior : Feltro amovible. Suela : Inyectada - PU bi-densidad.	39 A LA 47	x5
BAFFIN III S3 SRC	BAFF3S3NO / Negro	Caña : Piel serraje impregnado. Forro : No forrada. Plantilla interior : Poliamida sobre EVA con forma adaptada al pie y arco del pie Suela : Inyectada - PU bi-densidad.	39 A LA 47	x5



CADEROUSSE S3 CI SRC



CE

EN ISO 20345



LAUTARET



CE

EN347-1



- BOTA DE PROTECCIÓN SIN PROTECCIÓN

Nombre	Ref. / Colores	Descripción	Tallas	
CADEROUSSE S3 CI SRC	CADERS3 NO / Negro	Caña : Piel todo flor. Forro : Forro acrílico. Plantilla interior : Fieltro amovible con forma adaptada al pie. Suela : Inyectada - PU bi-densidad con puntera envolvente.	39 A LA 48	x5
LAUTARET	LAUTAGR / Gris	Botas forradas. Caña : Poliamida tratada Teflon®. Suela y empeine : Termoplástico.	38 A LA 47	x5



Botas de trabajo impermeables y protección contra el frío.

MORNAS OB E CI



CE

EN ISO 20347



ECRINS S5 CI SRC



CE

EN ISO 20345

TECHNOLOGY



Acolchado alto de cuello para mayor comodidad
MORNAS



Ajuste alto de la bota con "stopper"
MORNAS



Forro poliéster
Protección contra el frío
MORNAS
ECRINS

+ Suela antideslizante
MORNAS
ECRINS



Nombre	Ref. / Colores	Descripción	Tallas	
MORNAS OB E CI	MORNAVE / Verde	Botas PVC bi-inyección. Cuello : PU. Forro : Forro poliéster. Suela : PVC con tacos.	39 A LA 47	x6
ECRINS S5 CI SRC	ECRINNO / Negro	Botas de seguridad. Caña : PVC bi-inyección. Forro : Forro poliéster. Plantilla interior : fija con protección aluminium. Suela : PVC - Nitrilo con tacos - Acero S5 / Tiras de calzado.	39 A LA 47	x5